


NAPÁJECÍ ŽLABY VÝKLOPNÉ

sklad.č.	typ	napájecí žlab	STOJAN [D x Š x V]	ŽLAB [D x Š x V]	objem vody [litry]	počet zvířat [ks]	příkon [W]
000057	NVV1	1,25 m	1250x550x850	1000x350x200	60	12 - 20	230
010179	NVV1sn	1,25 m; snížený	1250x550x650	1000x350x200	60	12 - 20	230
010180	NVV1b	1,25 m; pro býky	1250x550x850	1000x350x200	60	12 - 20	230
011993	NVV1snb	1,25 m; pro býky; snížený	1250x550x650	1000x350x200	60	12 - 20	230
010918	NVV1-400	1,25 m; zúžený	1250x400x850	1000x330x200	60	12 - 20	230
010917	NVV1sn-400	1,25 m; zúžený; snížený	1250x400x650	1000x330x200	60	12 - 20	230
000142	NVV1z	1,25 m; na zeď	1250x400x250	1000x330x200	60	12 - 20	230
000075	NVV1h	1,25 m; do hrazení	1250x550x600	1000x330x200	60	12 - 20	230
011980	NVV2	2,00 m	2000x550x850	1750x350x200	105	25 - 35	330
000022	NVV2sn	2,00 m; snížený	2000x550x650	1750x350x200	105	25 - 35	330
011995	NVV2b	2,00 m; pro býky	2000x550x850	1750x350x200	105	25 - 35	330
010740	NVV2snb	2,00 m; pro býky; snížený	2000x550x650	1750x350x200	105	25 - 35	330
010991	NVV2-400	2,00 m; zúžený	2000x400x850	1750x330x200	105	25 - 35	330
000126	NVV2sn-400	2,00 m; zúžený; snížený	2000x400x650	1750x330x200	105	25 - 35	330
000144	NVV2z	2,00 m; na zeď	2000x400x250	1750x330x200	105	25 - 35	330
000039	NVV2h	2,00 m; do hrazení	2000x400x600	1750x330x200	105	25 - 35	330
011981	NVVV	velkoobjemový	2250x670x850	2000x470x285	240	40 - 50	600
010928	NVVVsn	velkoobjemový; snížený	2250x670x650	2000x470x285	240	40 - 50	600

Ochrana proti zamrznutí vody v zimních podmínkách až do -20°C. Určeny výhradně pro použití v interiéru. Snadné čištění žlabu pomocí výklopného uložení. V provedení nerez v různých variantách. Plováková komora vybavena plovákovým ventilem s vysokým průtokem. Dodávány včetně schránky pro připojení rozvodu vody a el. energie. Na přání je možno dodat protikálecí zábranu.



NAPÁJECÍ ŽLABY PEVNÉ

sklad.č.	typ	napájecí žlab	STOJAN [D x Š x V]	ŽLAB [D x Š x V]	objem vody [litry]	počet zvířat [ks]	příkon [W]
010766	NPVJ	jednomístný	375x375x1050	320x320x160	15	1 - 5	
010916	NPVJsn	jednomístný; snížený	375x375x650	320x320x160	15	1 - 5	
000139	NPV1	1,1 m	1100x400x850	1000x330x200	60	12 - 20	230
000143	NPV1sn	1,1 m; snížený	1100x400x650	1000x330x200	60	12 - 20	230
000140	NPV2	1,85 m	1850x400x850	1750x330x200	105	25 - 35	330
000145	NPV2sn	1,85 m; snížený	1850x400x650	1750x330x200	105	25 - 35	330
000369	NPVV	velkoobjemový	2250x670x850	2000x470x285	240	40 - 50	600
	NPVVsn	velkoobjemový; snížený	2250x670x650	2000x470x285	240	40 - 50	600

Určen výhradně k použití v interiéru. Ochrana proti zamrznutí zajištěna samoregulačním topným kabelem. Nerezové provedení. Možnost doplnit protikálecí zábranou.



NAPÁJECÍ ŽLABY CENTRÁLNÍ OHŘEV

sklad.č.	typ	napájecí žlab	STOJAN [D x Š x V]	ŽLAB [D x Š x V]	objem vody [litry]	počet zvířat [ks]
000010	NPC1	1,1 m;	1100x400x850	1000x330x200	60	12 - 20
000041	NPC1sn	1,1 m; snížený	1100x400x650	1000x330x200	60	12 - 20
000040	NPC2	1,85 m	1850x400x850	1750x330x200	105	25 - 35
000090	NPC2sn	1,85 m; snížený	1850x400x650	1750x330x200	105	25 - 35
013229	NPVVC	velkoobjemový	2200x670x850	2000x470x285	240	40 - 50

Nerezové provedení. Určen výhradně k použití v interiéru. Ochrana proti zamrznutí zajištěna přívodem temperované vody přes průběžnou výměníkovou trubku u dna žlabu. Možnost volitelně doplnit protikálecí zábranou.

